

Instrukcje: Szycie plecaka dla dziecka

Instrukcje Nie. 1333



Najpiękniejsze pomysły na szycie często wymagają niewielkiego wysiłku: uroczy **plecak** dla dziecka można szybko uszyć z pomocą tych instrukcji!

Do wykonania tej instrukcji szycia od naszej **blogerki VBS, Svenji**, będziesz potrzebować 1 m drukowanej tkaniny bawełnianej (w przykładzie szycia użyto tkaniny o szerokości 140 cm), 1 m tkaniny polarowej w kolorze różowym, nici do szycia w kolorze pasującym do tkaniny oraz taśmy Velcro lub zatrzasków Snaps i szczypiec do zapinania. Oprócz maszyny do szycia, należy również mieć pod ręką nożyczki do tkanin i klipsy do tkanin Clover.

Svenja opracowała wzór dla Ciebie. Kliknij na [Pobierz wzór](#). Otrzymasz kilka stron PDF, które po połączeniu dadzą **pełnowymiarowy** wzór. Jako małą pomoc, Svenja ponumerowała strony i narysowała kółka z numerami na krawędziach, aby pokazać dokładnie, jak skleić arkusze razem. Koc składa się z trzech części: tyłu, przodu i kaptura.

A oto jak to się robi:

Przycinanie tkaniny do odpowiedniego rozmiaru

Najpierw złoż tkaninę drukowaną na pół zadrukowaną stroną do wewnątrz, tak aby szerokość tkaniny po złożeniu wynosiła 70 cm. Teraz umieść każdy element wzoru raz na złożonej krawędzi (fałdzie tkaniny) i przenieś go na tkaninę.

Teraz zrób to samo z tkaniną polarową: Złóż i przenieś wzór.

Zszyj przód i kaptur

Dwa kawałki materiału na przednią część są teraz ułożone prawymi stronami do siebie (strona z nadrukiem i "dobra" strona z polaru), przypięte szpilkami lub spinaczami Clover Wonder i zszyte razem na górnej krawędzi (patrz zdjęcie: niebieska linia). Powstały przód należy wywrócić na lewą stronę, a szew ponownie zszyć od prawej strony. Teraz ułóż kawałki materiału na kaptur prawymi stronami do siebie, przymocuj je na miejscu, zszyj, a następnie odwróć na lewą stronę.

Łączenie i szycie

W kolejnym kroku różne kawałki materiału są precyzyjnie łączone: najpierw tylna część jest układana prawą (zadrukowaną stroną do góry). Bawełniana tkanina skierowana w dół, kaptur i przednia część są następnie umieszczane na wierzchu tylnego cięcia tkaniny, a tkanina polarowa jest umieszczana na wierzchu wszystkiego prawą stroną skierowaną w dół. Zepnij lub zepnij kawałki materiału razem i zszyj dookoła, z wyjątkiem otworu do obracania na jednym z boków. Odwróć szycie i zamknij otwór do obracania (zszyj materiał razem). Rezultatem jest kocyk niemowlęcy.

Zapięcia

W przypadku prawdziwego plecaka, na bocznych częściach wszywa się pasek z rzepem lub stosuje się zatrzaski.



Zszyj **przednią część** , jak pokazano na rysunku, niebieską linią pomocniczą.



Zszyj **sekcję** głowy tak, jak pokazano na niebieskiej linii pomocniczej.



Rozcięcie na pas do fotelika samochodowego Wzór ma oznaczenie rozcięcia na pas. Przenosi się je na tył gotowego koca i wykonuje jak dziurkę na guziki: przyszywa dookoła ścięciem zygzakowatym, a następnie ostrożnie wcina.

Ten pomysł jest ponadczasowo piękny!

Niestety, niektóre przedmioty nie są już dostępne.

Ale ten pomysł jest zbyt dobry, aby go przed Tobą ukrywać. Z przyjemnością będziemy je dalej prezentować - pozwól nam się zainspirować!



Nowe instrukcje

Prosto do skrzynki odbiorczej co tydzień

Proszę zarejestrować się teraz >

Szczegóły artykułu:

Numer pozycji	Nazwa artykułu	Ilość
23263	Tkanina bawełniana "La Luna	1
21445	Tkanina polarowa "Lamb Rosé"	1
393508	Zestaw nici do szycia VBS "Różne kolory"	1
360289	Szpilki z główką szklaną Prym, 30 mm	1
133227-01	Taśma na rzep, samoprzylepnaBiałe	1
23118	Narzędzie kreatywne Prym VARIO, ergonomia	1
389778	Szczypce do zatrzasków wraz z akcesoriami	1
36202301	Nożyczki Prym Profesjonalne nożyce krawieckie	1
347556	Ołówek sublimowany KREUL "Strich-Ex"	1