

# Płytki ogrodowa z mozaiką

Instrukcje Nie. 3691

Poziom trudności: Początkujący 🍴🍴🍴🍴

Czas pracy: 1 hour 30 Minuty

Dzięki samodzielnie zaprojektowanej płycie mozaikowej z kamienia łamanego nadadzą Państwo swojemu ogrodowi, tarasowi lub strefie wejściowej zupełnie indywidualny charakter. Mozaika z kamienia łamanego doskonale nadaje się do kreatywnego łączenia indywidualnych wzorów, kolorów i kształtów. Jednocześnie powstaje solidny i dekoracyjny kamień ogrodowy, który może być trwale stosowany na zewnątrz. W niniejszej instrukcji pokażemy Państwu krok po kroku, jak samodzielnie zaprojektować płytę z mozaiki kamiennej.



## Kreatywna dekoracja ogrodowa z mozaiką łamaną

Mozaika z odłamków składa się z nieregularnie połamanymi elementami mozaikowymi wykonanymi z ceramiki,

szkła lub gresu porcelanowego. To właśnie te różnorodne kształty nadają tej technice szczególnego uroku. Można za jej pomocą tworzyć nowoczesne wzory, motywy kwiatowe lub naturalne kompozycje oraz indywidualnie ozdabiać płyty ogrodowe.

Gotowa płyta z mozaiką z połamanych kamieni idealnie nadaje się jako:

- dekoracyjnego kamienia chodnikowego
- atrakcyjny akcent na tarasie
- dekoracji ogrodowej
- indywidualną płytkę ścieżkową
- kreatywnego projektu „zrób to sam” na zewnątrz

Jako podstawę tego pomysłu można wykorzystać istniejącą płytę z kamienia łamanego lub płytę drewnianą, którą jednak później, w celu zastosowania na zewnątrz, należy pokryć od spodu lakierem odpornym na warunki atmosferyczne.

### **Przygotowanie płyty z kamienia łamanego**

Zanim zaczną Państwo układać mozaikę, płyta z kamienia łamanego powinna być czysta, sucha i wolna od kurzu. Dzięki temu klej do mozaiki będzie później niezawodnie przylegał do powierzchni.

Proszę z wyprzedzeniem przemyśleć pożądany wzór. Szczególnie w przypadku mozaiki łamanej bardzo harmonijnie prezentują się organiczne kształty i swobodne przejścia kolorystyczne. Jeśli Państwo chcą, mogą wcześniej delikatnie naszkicować motyw ołówkiem na płycie.

### **Przyklejanie mozaiki z odłamków**

Teraz poszczególne elementy mozaiki należy przyklejać jeden po drugim do płyty z kamienia łamanego. Klej do mozaiki należy nakładać fragmentami, aby nie wyschnął zbyt szybko.

Umieść fragmenty mozaiki na płycie, zachowując między nimi niewielką odległość. Przestrzenie te zostaną później wypełnione fugą. Proszę upewnić się, że elementy leżą jak najbardziej równo, aby powstała stabilna powierzchnia.

Wskazówka: Proszę połączyć ze sobą różne kolory i rozmiary. Dzięki temu Państwa płyta mozaikowa zyska szczególnie żywy i naturalny wygląd.

### **Wypełnianie fug w mozaice**

Gdy klej całkowicie wyschnie, można nałożyć masę fugową. Fuga łączy poszczególne kamyczki mozaiki i dodatkowo zapewnia stabilność.

Rozprowadź masę fugową obficie na całej powierzchni mozaiki i starannie wcieraj ją we wszystkie szczeliny.

Nadmiar materiału należy następnie usunąć wilgotną gąbką.

Po wyschnięciu można wypolerować powierzchnię miękką ściereczką. Dzięki temu kolory i faktury mozaiki z odłamków zostaną szczególnie pięknie podkreślone.

### **Powłoka zabezpieczająca przed warunkami atmosferycznymi**

Jeśli do realizacji tego pomysłu wykorzystali Państwo płytę drewnianą, należy pokryć nieozdobioną spodnią stronę

/ powierzchnię drewnianą lakierem odpornym na warunki atmosferyczne. Ta powłoka zabezpieczy Państwa płytę przed wilgocią.

### Zastosowanie gotowej płyty mozaikowej w ogrodzie

Po całkowitym wyschnięciu Państwa własnoręcznie zaprojektowana mozaikowa płyta z kamienia łamanego jest gotowa do zastosowania w ogrodzie. Szczególnie efektownie prezentuje się kilka indywidualnie zaprojektowanych płyt wzdłuż ścieżki ogrodowej lub pomiędzy rabatami. Dzięki zastosowaniu materiałów odpornych na warunki atmosferyczne technika mozaikowa doskonale nadaje się do tworzenia kreatywnych dekoracji ogrodowych typu „zrób to sam”, które mogą pozostawać na zewnątrz przez długi czas.

### Zrealizuj teraz swój pomysł na mozaikę

Niezależnie od tego, czy chodzi o kolorową mozaikę z kamieni łamanych, nowoczesne wzory czy naturalne motywy – dzięki samodzielnie zaprojektowanej płycie mozaikowej z kamieni łamanych Państwa ogród stanie się kreatywną atrakcją. Odkryjcie już teraz w VBS sklepie internetowym kamienie mozaikowe, zaprawę do fug, klej i wiele innych materiałów do Państwa kolejnego projektu mozaikowego typu „zrób to sam”.

## Must Have



Mozaika łamana VBS "Rozmiary i mieszanka kolorów", 2 kg

Waga: 2 kg  
Materiał: Szkło

● **78,79 zł** (1 kg = 39,40 zł)

[Szczegóły przedmiotu](#)

Ilość:    [Dodaj do Koszyka](#) 

Szczegóły artykułu:

| <b>Numer pozycji</b> | <b>Nazwa artykułu</b>                                       | <b>Ilość</b> |
|----------------------|---|--------------|
| 430845               | Mozaika łamana VBS "Rozmiary i mieszanka kolorów", 2 kg     | 1            |
| 26062                | Tłuczona mozaika szklana "Big", 2 kg, grubość ok. 5 mm      | 1            |
| 26730                | Masa do fug VBS, 350 gBiały                                 | 1            |
| 118026-01            | Przezroczysty klej do mozaiki50 g                           | 1            |
| 118040               | Wykończenie spoiny Mosaic, 100ml                            | 1            |
| 29895                | VBS Kubek do mieszania proszku odlewniczego                 | 1            |
| 12512                | VBS Drewniana szpatułka "Maxi", 50 szt.                     | 1            |
| 10906                | Impregnacja chroniąca przed warunkami atmosferycznymi100 ml | 1            |