

Podstawowe instrukcje dotyczące sitodruku

Instrukcje Nie. 1802

Sitodruk to doskonała technika drukowania na koszulkach, tkaninach i materiałach.

Dzięki tej technice możliwe jest nawet drukowanie seryjne. **Farba drukarska** jest drukowana przez ciasno tkaną siatkę za pomocą rakli. Obszary, które mają pozostać niezadrukowane, są zakrywane. Wszystko, czego potrzebujesz do tej techniki, to dowolny szablon, nóż, sito, taśma klejąca, rakla i farba drukarska w pożądanym kolorze.



Przed rozpoczęciem:

Przed rozpoczęciem malowania należy odpowiednio przykryć powierzchnię roboczą, aby uniknąć zabrudzeń. Umieść kawałek kartonu lub folii między warstwami tkaniny, aby zapobiec przesiąkaniu farby. Zawsze dobrze wymieszaj farbę przed użyciem. Tkaniny powinny być wykończone i wolne od płynu do zmiękczenia tkanin.

Krok po kroku do sukcesu:

1. pomyśl o motywie dla swojego projektu. Następnie przenieś go na materiał szablonu. Może to być papier, karton lub grubsza folia.
2. Istnieją dwie opcje tworzenia szablonu: szablon pozytywowy i negatywowy. W przypadku szablonu pozytywowego wycina się linie i kształty, tzn. obszary te zostaną później pokolorowane, a tło pozostanie w podstawowym kolorze tkaniny. Aby zilustrować to na przykładzie: jeśli wytniesz okrąg z papieru A4, użyjesz arkusza z wyciętym okręgiem jako pozytywnego szablonu. W przypadku szablonu negatywowego linie i kształty motywu pozostają, a pozostałe obszary są wycinane. W naszym przykładzie oznacza to przyklejenie wyciętego okręgu do ekranu.
3. Przyklej gotowy szablon do płaskiej strony ekranu. Użyj taśmy klejącej, aby zapobiec przesuwaniu się motywu.
4. Teraz umieść ekran na wybranym obszarze tkaniny. Upewnij się, że szablon leży bezpośrednio na tkaninie. Czcionki powinny być teraz czytelne i nie powinny być odwrócone lustrzanie.
5. Nałóż farbę drukarską na górną krawędź ekranu.
6. Za pomocą rakli narysuj kolor na motywie od góry do dołu. Używaj przy tym tylko lekkiego nacisku. Powtarzaj ten proces, aż kolor zostanie naniesiony na wszystkie żądane obszary.
7. Teraz ostrożnie zdejmij sito z tkaniny. Po zakończeniu drukowania natychmiast wyczyść sito i rakle wodą.
8. Jeśli chcesz użyć kilku kolorów, zamaskuj obszary, które nie mają być zadrukowane lub zostały już zadrukowane. Postępuj w sposób opisany powyżej z każdym nałożonym kolorem. Wyczyść raklę po każdym przejściu.
9. Po wyschnięciu przymocuj tkaninę zgodnie z instrukcjami na opakowaniu farby drukarskiej. Tekstylia można następnie prać w temperaturze do 40 stopni.
10. Narzędzia należy czyścić natychmiast po użyciu.
11. Gotowy materiał tekstylny należy prasować i prać na lewą stronę.

Must Have



Zestaw do sitodruku tekstylnego Marabu, 4 szt.

Liczba części: 4

● **105,39 zł**

[Szczegóły przedmiotu](#)

Ilość:



1



Dodaj do Koszyka



Szczegóły artykułu:

Numer pozycji	Nazwa artykułu	Ilość
305204	Zestaw do sitodruku tekstylnego Marabu, 4 szt.	1
15409	T-shirt dziecięcy "Biały"Rozmiar odzieży 152	1
305235-01	Nadruk na tkaninie MarabuLampowa czerń	1
305235-03	Nadruk na tkaninie MarabuCzerwony pyrrol	1
337809	Torba bawełniana VBS, 42 x 38 cm	1