

# Schmuck aus FIMO

## Instrukcje Nie. 1812

Poziom trudności: Zaawansowany 🍃🍃🍃

Czas pracy: 1 hour

**FIMO** oferuje szeroki zakres opcji przetwarzania. Oprócz klasycznego FIMO, które jest dostępne w niezliczonych kolorach, dostępna jest teraz również nowa **skóra FIMO**, która po utwardzeniu ma wspaniały **skórzany wygląd**, a nawet może być szyta. W naszych instrukcjach pokazujemy różne pomysły na wykorzystanie FIMO do tworzenia pięknej **bizuterii**.



## Skórzane kolczyki FIMO w kształcie liści:

odetnij 2 paski **skóry FIMO** w wybranym kolorze i przekręć korbkę przez **maszynę do modelowania gliny FIMO** - najpierw na ustawieniu 1, a następnie na ustawieniach 2 i 3, upewniając się, że uzyskana powierzchnia ma wymiary około 9 x 6 cm.

Teraz ostrożnie rozciągnij tę powierzchnię, aby włókna materiału uniosły się i powstał efekt skóry. Ważne: rozciągaj tylko w jednym kierunku, w przeciwnym razie efekt zostanie zniwelowany.

Teraz weź zakrzywiony, żaroodporny przedmiot, taki jak garnek z terakoty, i umieść wokół niego FIMO. Utwardzaj arkusz FIMO z przedmiotem żaroodpornym w piekarniku przez około 30 minut w temperaturze 130 stopni, a następnie pozostaw do ostygnięcia. Następnie wytnij dwa kształty liści, które są węższe u góry. Te końce muszą być później skręcone razem, aby pasowały do zestawu mocującego.

Teraz wybierz koraliki i nawlecz je na dwie szpilki do koralików. Zrób dziurkę w górnej części liścia za pomocą dziurkacza. Zagnij haczyk na końcu szpilki i zawieś go w otworze w liściu. **Wskazówka** : Najlepszym sposobem na

uformowanie haczyka jest użycie dwóch par szczypiec. Przytrzymaj mocno szpilkę jedną parą szczypiec, a drugą zagnij haczyk.

Teraz zegnij listki wokół szpilek z koralikami i włóż je do zapięcia za pomocą kleju jubilerskiego lub superglue.

Po wyschnięciu otwórz oczka zestawu zapięcia, usuń łańcuszek z ogniwami i zastąp go kolczykami.

## Naszyjnik i kolczyki FIMO LEDER wykonane z pasków

wytnij 3 żebra [ze skóry FIMO](#) w dwóch pożądanym kolorach i najpierw przepuść je przez [maszynę do modelowania gliny FIMO](#) pojedynczo - na ustawieniu 1.

Aby uzyskać ładny gradient kolorów, zkusuj poszczególne "płytki" [frezem](#) i połącz je razem. Teraz ustaw poziom 2.

Od tej chwili tylko składaj. Zawsze składaj tak, aby kolory były lekko ukośne. Obracaj maszyną tak, aby zamknięty koniec zagięcia FIMO został wciągnięty do maszyny jako pierwszy. Powtarzaj ten proces, aż zobaczysz czysty gradient kolorów.

Następnie lekko skoryguj krawędzie powstałego arkusza. **WAŻNE:** Potrzebujesz co najmniej 10 x 10 cm / lub 5 x 20 cm.

Teraz utwórz drugą płytkę składającą się tylko z jednego koloru i co najmniej o wymiarach "płytki gradientowej". Następnie umieść płytkę gradientową na drugiej płytce i przekręć wszystko przez maszynę raz na poziomie 2 lub 3.

Teraz materiał można rozciągnąć w jednym kierunku, aby włókna FIMO uniosły się, a wygląd skóry nabrał charakteru. Utwardzaj gotowy arkusz na blasze do pieczenia (gradient kolorów skierowany do góry!) przez 30 minut w temperaturze 130 stopni i pozostaw do ponownego ostygnięcia.

Następnie panel można wyciąć. Wytnij dwa paski 10 x 1,5 cm i jeden pasek 10 x 4 cm. Teraz pozostaw 1 cm miejsca na "górnym końcu" zawieszki i zacznij wycinać cienkie, równe paski o grubości ok. 3 mm w materiale. Następnie zkusuj poszczególne kawałki.



Za pomocą dziurkacza wykonaj otwory na oczka, przeciągnij oczka, a następnie przymocuj łańcuszek i karabińczyki.

## **Bizuteria FIMO z wytłaczarką**

Odetnij 2 paski [FIMO](#) w pożądanym kolorze i 6 pasków w kolorze bazowym.

Dobrze ugniataj żeberka wybranych kolorów i przeprowadź je przez [wytłaczarkę FIMO](#) za pomocą odpowiednich przystawek.

Stopniowo rozwałkuj kolor bazowy na poziomie 4 [maszyny do modelowania](#).

Teraz umieść sekcje wytłaczarki razem, od czasu do czasu owijając wokół nich warstwę koloru bazowego. Tworzy to nowe i nieporównywalne wzory. Kontynuuj pracę w ten sposób, aż powstanie wzór. Teraz podziel rolkę FIMO na środku i ułóż wzór razem.

Gdy będziesz zadowolony z utworzonego wzoru, pokryj element po raz ostatni kolorem bazowym. Lekko przeciągnij po nim [wałkiem akrylowym](#), na tyle mocno, aby wszystko do siebie docisnąć. Kształt powinien zostać zachowany podczas wałkowania! Zaczynaj od odcięcia plasterków. Umieść je na rozwałkowanym, cienkim kwadracie Fimo na zawieszce naszyjnika i pasku na bransoletkę w wybranym kolorze i lekko dociśnij je do siebie. Rozwałkuj krążek na kształt koralika. Przebij dziurkę przez koralik i wisiołek na górze, aby móc go później zawiesić. Zegnij bransoletkę do kształtu nadgarstka i piecz razem z zawieszka w piekarniku w temperaturze 110° przez około 30 minut. Po ostygnięciu pokryj lakierem.

Po ostygnięciu można nawlec zawieszka i koralik na bawełniany lub skórzany sznurek i zawiązać węzeł.

## Wisiołek z kaboszonem FIMO:

odetnij 1 żebro [FIMO](#) jako kolor bazowy dla wisiora i dobrze ugnieć. Następnie włóż do zawieszki [kaboszon](#) i odetnij nadmiar FIMO za pomocą noża. Upewnij się, że cała powierzchnia jest wypełniona.

Teraz odetnij małe kawałki różnych kolorów FIMO i dobrze ugnieć. Rozwałkuj na bardzo cienkie wężki, a następnie uformuj i podnieś za pomocą [igły do nakłuwania](#).

Ostrożnie wcisnij kształty w kolor bazowy, który został już umieszczony w zawieszce. W ten sposób będziesz stopniowo modelować obraz na zawieszce biżuteryjnej.

Utwardzaj wisiołek w piekarniku w temperaturze ok. 110° przez 30 minut i pozostaw do ostygnięcia. Następnie możesz wykończyć wisiołek [lakierem](#).

Wisiołek z kaboszonem nie tylko świetnie prezentuje się jako zawieszka do biżuterii, ale także świetnie wygląda jako brelok do kluczy i jest świetnym pomysłem na prezent!

Szczegóły artykułu:

<b>Numer pozycji</b>	<b>Nazwa artykułu</b>	<b>Ilość</b>
642309	Zestaw podstawowy "Części biżuterii"	1
511148	Nóż do cięcia FIMO	1
510127-00	FIMO soft "Basic" Biały	1
511483	Wałek do akrylu FIMO	1
118705	Lakier matowy jedwabny FIMO	1
970014	Zestaw szczypiec VBS, zestaw 3 szt.	1
671361-02	Zapięcie z łańcuszkiem regulacyjnym, 6 mm Srebrny	1
133050	Dziurkacz VBS	1
634281-60	Taśma z imitacji skóry, 3 mm x 5 m Brązowy	1