


# Szycie choinek

Instrukcje Nie. 3121

Poziom trudności: Zaawansowany 

Czas pracy: 4 Godziny

Masz ochotę **uszyć** coś **własnoręcznie** na **święta**? W tym przewodniku krok po kroku pokażemy, jak **uszyć** piękne **choinki DIY**. Są one nie tylko łatwe do wykonania, ale także dodają spersonalizowany, świąteczny akcent do Twojego domu. Bądźmy razem kreatywni!

## Szycie choinek DIY: osobisty projekt świąteczny

### Krok 1: Przygotowanie i przeniesienie wzoru

najpierw przenieś wzór choinki na tkaninę dwa razy na zakładkę. Pamiętaj, aby za każdym razem dodać 1 cm naddatku na szew wokół wzoru. Przenoszenie na zakładkę oznacza, że tkanina jest złożona na jednej krawędzi, a wzór jest umieszczany na złożonej krawędzi. Dzięki temu po wycięciu otrzymasz symetryczny kawałek materiału. Ostrożnie wytnij dwa kawałki i wytnij je zgodnie z oznaczeniami na szablonie. Upewnij się, że pracujesz precyzyjnie, aby jodły miały później ładny kształt.

### Krok 2: Szycie części choinki

Umieść dwa kawałki materiału jeden na drugim prawymi stronami do siebie (jest to strona materiału, która powinna być później widoczna na zewnątrz). Zszyj wzdłuż krawędzi, ale pozostaw otwór na dole jako tak zwany "otwór do obracania". Będzie on potrzebny do późniejszego wywrócenia materiału na lewą stronę. Naddatek na szwy wynoszący 1 cm gwarantuje, że szwy będą wystarczająco stabilne.

### **Krok 3: Obracanie i wypełnianie choinki**

Teraz obróć uszytą choinkę prawą stroną na zewnątrz przez otwór do obracania. Oznacza to, że ładne strony materiału znajdują się teraz na zewnątrz. Ostrożnie wypełnij choinkę watoliną lub innym wybranym materiałem wypełniającym, aż osiągnie pożądany kształt i twardość. Upewnij się, że wszystkie rogi są dobrze wypełnione.

### **Krok 4: Zamknięcie otworu obrotowego**

Gdy choinka jest już wystarczająco wypełniona, zamknij otwór do obracania. Możesz to zrobić ręcznie za pomocą niewidocznego ścięgu lub za pomocą maszyny do szycia. Upewnij się, że pracujesz starannie, aby szew się nie wyróżniał.

### **Krok 5: Dekorowanie choinki**

Teraz nadchodzi zabawna część: dekoracja! Zawiąż ładną kokardę z satynowej lub jutowej wstążki i przymocuj ją do czubka choinki. Możesz ją przyszyć lub przykleić na gorąco. Dodaj pasujące posypki do kokardy, aby nadać choince jeszcze więcej uroku. Daj się ponieść kreatywności i zaprojektuj resztę dekoracji według własnego gustu.

### **Bądź kreatywny i przygotuj materiały**

Twoja własnoręcznie uszyta choinka jest gotowa do udekorowania domu na Boże Narodzenie. Chcesz uszyć więcej? Odwiedź nasz sklep internetowy i odkryj szeroką gamę tkanin, pomysłów, wzorów, wstążek i innych materiałów rzemieślniczych. Rozpocznij swój kreatywny projekt świąteczny już dziś i wyczaruj świąteczną atmosferę w swoim domu!

Drogi szyjący, ponieważ tkaniny są **towarem sezonowym** i zawsze chcemy mieć dla Ciebie **modne tkaniny** w magazynie, może się zdarzyć, że tkanina, którą szyjesz, nie jest już w naszym asortymencie.

W naszej **sekcji tkanin** znajdziesz **duży wybór** wspaniałych tkanin. Kliknij [tutaj](#) aby [wszystkie tkaniny](#) aby odkryć je wszystkie.

Must Have

Tkanina bawełniana "Jodły", Naturalny.

● **52,39 zł** (1 m<sup>2</sup> = 37,42 zł)

[Szczegóły przedmiotu](#)

Ilość:



0.2



**Dodaj do Koszyka**



Tkanina bawełniana "Jodły", Czerwony.

● **52,39 zł** (1 m<sup>2</sup> = 37,42 zł)

[Szczegóły przedmiotu](#)

Ilość:



0.2



**Dodaj do Koszyka**



## Nowe instrukcje

Prosto do skrzynki odbiorczej co tydzień

Proszę zarejestrować się teraz >

Szczegóły artykułu:

<b>Numer pozycji</b>	<b>Nazwa artykułu</b>	<b>Ilość</b>
24976	Tkanina bawełniana "Jodły"Naturalny	1
24977	Tkanina bawełniana "Jodły"Czerwony	1
24041	Elementy dekoracyjne VBS "Czerwony Anioł"	1
24585	Wstążka satynowa, 6 mmCiemnozielony	1
460132	Taśma jutowa VBS, 3 mm	1
232487	VBS Wata wypełniająca, biała, 300 g	1
614085	VBS Kora drzewna, naturalna	1
686198	Świeczniki na tealight, zestaw 4 sztuk	1
491280	Świeczki tealight, płaskie opakowanie 75 sztuk	1
347556	Ołówek sublimowany KREUL "Strich-Ex"	1
51163	Pistolet do klejenia na gorąco, 15-80 watów	1