Żywica odlewana techniką rzemieślniczą

Instrukcje Nie. 1734

Poziom trudności: Zaawansowany

Kreatywne pomysły zaprojektowane przy użyciu żywicy lanej są zgodne z duchem czasu: przezroczystość i lakierowany wygląd materiału tworzą doskonały kontrast z naturalnymi materiałami. Dowiedz się więcej o projektowaniu z żywicy lanej tutaj.







Czym jest żywica lana?

Żywica odlewnicza to płynna żywica syntetyczna, która po zmieszaniu z płynnym utwardzaczem zgodnie z instrukcją na opakowaniu twardnieje do postaci przezroczystej masy stałej.

Wymieszane składniki żywicy i utwardzacza są przetwarzane z małymi przedmiotami w formach odlewniczych(**żywica inkluzyjna**) lub rozprowadzane na powierzchniach, gdzie tworzą przezroczystą glazurę powłokową o grubości około 1 - 3 mm. **Żywica** powlekająca jest również znana jako zimna glazura.

Produkty z żywicy syntetycznej dostępne w naszym sklepie internetowym Cléopâtre oraz produkty do glazurowania na zimno marki Artidec są nieszkodliwe. Podczas pracy z dowolnym produktem z żywicy odlewniczej należy jednak zawsze postępować zgodnie z instrukcjami na opakowaniu - chronić powierzchnię roboczą, używać rękawic, maski i okularów ochronnych. Należy pracować w dobrze wentylowanym miejscu. Dzieci i kobiety w ciąży nie powinny mieć kontaktu z produktem.

Żywica inkluzyjna do formowania Odlewanie

Formy odlewnicze z żywicą odlewniczą

Do odlewania najlepiej nadają się miękkie formy silikonowe lub formy wykonane z polietylenu (PE). Wymieszaj płynną żywicę inkluzyjną zgodnie z instrukcjami i wlej ją do dostarczonych form. Zabarw płyn koncentratem barwiącym lub użyj brokatu.

Dołączanie obiektów


Czy chcesz umieścić obiekty w przezroczystej żywicy odlewniczej? Niezależnie od tego, czy chcesz zamknąć większy obiekt, czy cząsteczki brokatu - pracujesz z kilkoma warstwami żywicy odlewniczej. Poczekaj, aż pierwsza warstwa wyschnie, włóż obiekt i uformuj kolejną warstwę. Przezroczystość żywicy tworzy fascynujący wygląd 3D.

Żywica odlewnicza wymaga co najmniej 48 godzin schnięcia. Formy można następnie usunąć.









Powłoka z żywicy zapewniająca ochronę i doskonały wygląd

Płaski tył uformowanego obiektu można pokryć warstwą żelu żywicznego do powlekania: nakładaj ostrożnie, aby nic nie prześwitywało przez krawędzie, nie tworzyły się noski, ale **typowa "krawędź żywicy"** (zaokrąglona krawędź).

żel żywiczny do powlekania przedmiotów litych i żywica do powlekania materiałów elastycznych nie tylko zapewniają błyszczący wygląd, ale także chronią powierzchnie przed szkodliwym wpływem środowiska.




Spirituose

Ta żywica do powlekania nadaje się do materiałów elastycznych







Must Have



Résine "Glass' Lack", 150 ml

- **126,39 zł**

Szczegóły przedmiotu

Ilość: - 1 +

Dodaj do Koszyka



Nowe instrukcje

Prosto do skrzynki odbiorczej co tydzień

Proszę zarejestrować się teraz >

Szczegóły artykułu:

Numer pozycji	Nazwa artykułu	Ilość
755979-05	COLOR'RESIN, przezroczysty kolor żywicyNiebieski	1
488495	Résin'Pad, uniwersalny pad do żywic	1
33864601	Fartuch VBS z przednią kieszenią	1
132442-45	Mata do cięcia VBS "Hobby"45 x 30 x 0,3 cm	1
130516	Okulary ochronne	1
488464	Żywica inkluzyjna "Crystal" Diamond", 150 ml	1
16629	Projektowanie biżuterii" forma do odlewania	1
14380	Silikonowa forma do odlewania "Wisiorek"	1
488518	Papier ścierny, asortyment	1
784566	Opakowanie zimnej glazury, 100 ml	1